Technisches Merkblatt Cottoschutz

Beschreibung: Cottoschutz ist ein hochwertiger Glänzer zum Nachglänzen von Cotto,

Ziegel,... auch als Cottowachs oder zum Beschichten stark saugender Natursteinflächen. Cottoschutz kann jedoch auch zum Nachglänzen verwendet werden. Cottoschutz wird auch zur

Unterhaltspflege dem Wischwasser beigemengt, der Konzentratanteil

sollte 10% nicht überschreiten.

Verarbeitung: Bei stark saugenden Oberflächen sollte Cottoschutz 1 - 2 x im

verdünnten Zustand verwendet werden. Mischung: 1:5-1:10-der letzte Imprägniervorgang ziemlich konzentriert. Auftragen mittels Baumwolltuch,T-Strip, Mopp. Dieses Selbstglanzwachs hat eine extrem kurze Trocknungsphase und sehr hohe Begeheigenschaft. Der Außergewöhnliche Festkörperanteil von 32% erlaubt auch ein highspeed-Polierverfahren. Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Musterfläche anlegen.

Inhaltsstoffe: Konzentrat aus Polyehylenpropylen und Polymeremulsionen

Untergrund: Alle saugenden mineralischen Untergründe

Schutzmaßnahmen: Anhaltender Hautkontakt kann leichte Reizungen verursachen. Bei

Empfindlichkeit Gummihandschuhe tragen. Während der Arbeit nicht

essen, trinken, rauchen.

Verbrauch: ca. 100 g pro (genaue Verbrauchsmenge über Musterfläche ermitteln)

Konzentrat - mit Wasser verdünnbar.

Lagerung: Fest verschlossen im Originalgebinde in einem gut belüfteten Raum

lagern. Die Gebinde sind vor Frost und Temperaturen von über 40°C schützen. Mindestens 6 Monate bei Temperaturen von + 6°C und +

28°C lagerstabil. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise zu unseren Produkten entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern.

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Eine rechtliche verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen korrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind von Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

S c h a i c h Chemie und Bautenschutz GmbH & Co. KG Ficht 8 94107 Untergriesbach www.schaich-chemie.de Tel: 08593/93 96 207 Fax: 08593/93 96 206 info@schaich-chemie.de